

Drop



Le **Drop** est un système composé d'une ou de deux lampes Osram T5 couleur 840 (Ø 16), à lumière directe. Ecran diffuseur en polycarbonate inclus.

Application

Bureaux, commerces, salons, show-rooms, etc.

Corps du luminaire

Aluminium extrudé peint.

Câblage

Fourni avec ballast électronique 230/240 V 50/60 Hz.

Montage

Montage en plafonnier suspendu ou par fixation murale.



De **Drop** verlichting is een systeem samengesteld uit een of twee Osram lampen T5 kleur 840 (Ø 16) en verspreid rechtstreeks licht. Polycarbonate afdekkap inbegrepen.

Applicatie's

Voor het kantoor, winkel, woonkamer, showrooms, enz,...

Hoofddeel van de verlichting

Uitschuifbaar deel van het armatuur is geverfd.

Bekabeling

Geleverd met elektronische ballast 230/240 V 50/60Hz.



Montage

Monteerbaar als hangelement of als muurbevestiging.

Drop

Drop suspendu pour montage unique ou en ligne.
Lampe Osram 840 et diffuseur opale inclus.

*Drop als hangelement voor enkele schakeling of in lijn.
Osram lamp 840 en matte afdekkap inbegrepen.*




Code	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
HE				
P480012863000	1 x 28 w	Titan <input type="checkbox"/>	1192 x 53 x 74	148,71
P480013563000	1 x 35 w	Titan <input type="checkbox"/>	1492 x 53 x 74	160,49
HO				
P480015463000	1 x 54 w	Titan <input type="checkbox"/>	1192 x 53 x 74	148,71
P480018063000	1 x 80 w	Titan <input type="checkbox"/>	1492 x 53 x 74	162,98

Montage en ligne Montage in lijn



Joint d'intersection Tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P489992163000	Titan <input type="checkbox"/>	30 x 53 x 74	13,29

Joint d'intersection permettant de créer un raccord entre deux modules.



Tussenstuk om twee modules in lijn te zetten.

Les luminaires **Drop** sont vendus complets, accompagnés d'un écran diffuseur opale et d'un tube de type OSRAM 840.
De Drop armaturen worden compleet verkocht met matte afdekkap en een T5 lamp 840 OSRAM.

Drop

Drop mural pour montage unique ou en ligne.
Lampe Osram 840 et diffuseur opale inclus.

Drop fixeerbaar op muur voor enkele schakeling of in lijn.
Osram lamp 840 en matte afdekkap inbegrepen.




Code	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
HE				
P480611463000	1 x 14 w	Titan <input type="checkbox"/>	592 x 53 x 101	131,42
P480612163000	1 x 21 w	Titan <input type="checkbox"/>	892 x 53 x 101	143,17
P480612863000	1 x 28 w	Titan <input type="checkbox"/>	1192 x 53 x 101	155,63
P480613563000	1 x 35 w	Titan <input type="checkbox"/>	1492 x 53 x 101	170,18
HO				
P480612463000	1 x 24 w	Titan <input type="checkbox"/>	592 x 53 x 101	131,42
P480613963000	1 x 39 w	Titan <input type="checkbox"/>	892 x 53 x 101	143,17
P480615463000	1 x 54 w	Titan <input type="checkbox"/>	1192 x 53 x 101	146,98
P480618063000	1 x 80 w	Titan <input type="checkbox"/>	1492 x 53 x 101	162,95

Montage en ligne Montage in lijn



Joint d'intersection Tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P489992163000	Titan <input type="checkbox"/>	30 x 53 x 74	13,29

Joint d'intersection permettant de créer un raccord entre deux modules.


Tussenstuk om twee modules in lijn te zetten.

Les luminaires **Drop** sont vendus complets, accompagnés d'un écran diffuseur opale et d'un tube de type OSRAM 840.
De **Drop** armaturen worden compleet verkocht met matte afdekkap en een T5 lamp 840 OSRAM.

Drop

Drop suspendu pour montage unique ou en ligne.
Lampes Osram 840 et diffuseurs opales inclus.

*Drop als hangelement voor enkele schakeling of in lijn.
Osram lampen 840 en matte afdekkappen inbegrepen.*





Code	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
HE				
P481222863000	2 x 28 w	Titan <input type="checkbox"/>	1192 x 144 x 75	284,28
P481223563000	2 x 35 w	Titan <input type="checkbox"/>	1492 x 144 x 75	309,75
HO				
P481225463000	2 x 54 w	Titan <input type="checkbox"/>	1192 x 144 x 75	284,28
P481228063000	2 x 80 w	Titan <input type="checkbox"/>	1492 x 144 x 75	328,43

Montage en ligne Montage in lijn



Joint d'intersection Tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P489992163000	Titan <input type="checkbox"/>	30 x 53 x 74	13,29

Joint d'intersection permettant de créer un raccord entre deux modules.

Tussenstuk om twee modules in lijn te zetten.

Les luminaires **Drop** sont vendus complets, accompagnés de deux écrans diffuseurs opales et de deux tubes de type OSRAM 840.
De Drop armaturen worden compleet verkocht met matte afdekkappen en twee T5 lampen 840 OSRAM.

