

Eclisse



L' **Eclisse** est un système de deux lampes T5 à lumière directe. Disponible avec différents diffuseurs, cette gamme est associée à une série d'accessoires pouvant être utilisée dans de nombreuses situations.

Application

Bureaux, commerces, supermarchés, show-rooms, etc.

Corps du luminaire

Aluminium extrudé

Câblage

Fourni avec ballast électronique 230/240 V 50/60 Hz.

Montage

Montage en plafonnier suspendu ou par fixation murale.

Accessoires

Accessoires disponibles en deux couleurs, blanche ou grise. Deux types de diffuseur, opale ou antireflet.

Versions sur demande

Possibilités de batterie de secours pour les pannes de courant (3h d'autonomie).
Versions du luminaire en finition style bois.



De **Eclipse** verlichting is een systeem samengesteld van twee lampen T5 en verspreid rechtstreeks licht. Beschikbaar met verschillende afdekkappen, is deze reeks verenigd met meerdere extra's die gebruikt kunnen worden in verschillende applicatie's.

Applicatie's

Voor het kantoor, winkel, warenhuis, showrooms enz,...

Hoofddeel van de verlichting

Uitschuifbaar deel van het armatuur .

Bekabeling

Geleverd met elektronische ballast 230/240 V 50/60Hz

Montage

Monteerbaar als hangelement of als muurbevestiging.

Accessoires

Accessoires beschikbaar in twee verschillende kleuren, wit en grijs. Twee soorten afdekkappen, matte of antireflecterende beschikbaar.



Versie op aanvraag

Back-up batterij mogelijk voor stroomuitval (levensduur van de batterij ongeveer 3 uur). Afwerking van verlichting: Houtstijl.

Eclisse

Eclisse pour montage unique, l'Eclisse est fourni sans tubes.

Eclisse voor enkele montage, Eclisse wordt zonder lampen geleverd.




Code HE	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P503021467	2 x 14 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	659 x 279 x 40	147,25
P503021421	2 x 14 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	659 x 279 x 40	148,29
P503022167	2 x 21 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	959 x 279 x 40	166,47
P503022121	2 x 21 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	959 x 279 x 40	167,65
P503022867	2 x 28 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1259 x 279 x 40	182,95
P503022821	2 x 28 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1259 x 279 x 40	184,25
P503023567	2 x 35 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1559 x 279 x 40	201,91
P503023521	2 x 35 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1559 x 279 x 40	203,35

Code HO	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P502022467	2 x 24 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	619 x 279 x 40	147,25
P502022421	2 x 24 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	619 x 279 x 40	148,29
P502023967	2 x 39 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	919 x 279 x 40	166,47
P502023921	2 x 39 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	919 x 279 x 40	167,65
P502025467	2 x 54 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1219 x 279 x 40	182,95
P502025421	2 x 54 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1219 x 279 x 40	184,25
P502028067	2 x 80 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1519 x 279 x 40	221,39
P502028021	2 x 80 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1519 x 279 x 40	222,96

Finition diffuseur Afwerking kap

Diffuseur opale / Matte kap




Code	Finition Afmeting	Dimensions mm Afmeting mm	€
P509942467	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	530 x 158 x 9	53,09
P509942421	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	530 x 158 x 9	53,48
P509943967	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	830 x 158 x 9	64,21
P509943921	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	830 x 158 x 9	64,73
P509945467	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	1130 x 158 x 9	75,19
P509945421	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1130 x 158 x 9	75,85
P509948067	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	1430 x 158 x 9	86,31
P509948021	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1430 x 158 x 9	87,09

Diffuseur opale en polycarbonate. Permet d'obtenir le grade de protection IP40.

Matte afdekkap in polycarbonaat, zorgt voor het behalen van een IP40 graad.

Diffuseur antireflet / Antireflecterende kap



Code	Finition Afmeting	Dimensions mm Afmeting mm	€
P3795400	Aluminium <input type="checkbox"/>	1130 x 152 x 40	101,08
P37958000	Aluminium <input type="checkbox"/>	1430 x 152 x 40	122,23

Diffuseur avec de très faibles reflets et une grande efficacité lumineuse, convient pour les bureaux informatisés (dépassé de 8 mm du luminaire).

Antireflecterende afdekkap met zeer weinig reflectie en een grote lichtopbrengst. Zeer interessant voor zakenkantoren. (oversteek 8mm)



Nos luminaires sont vendus complets, mais doivent être accompagnés d'un diffuseur opale ou antireflet et d'accessoires de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 226.

Onze verlichtingen worden compleet verkocht maar ze moeten begeleid worden door een matte of antireflecterende kap en bevestigingselementen. Zie bovenstaande en op pagina 226 voor een lijst met accessoires.

Eclisse

Eclisse pour montage en ligne, l'Eclisse est fourni sans tubes.

Eclisse voor montage in lijn, Eclisse wordt zonder lampen geleverd.




Code HE	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P503121467	2 x 14 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	580 x 279 x 40	114,03
P503121421	2 x 14 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	580 x 279 x 40	114,82
P503122167	2 x 21 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	880 x 279 x 40	136,39
P503122121	2 x 21 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	880 x 279 x 40	137,44
P503122867	2 x 28 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1180 x 279 x 40	152,61
P503122821	2 x 28 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1180 x 279 x 40	153,65
P503123567	2 x 35 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1480 x 279 x 40	171,67
P503123521	2 x 35 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1480 x 279 x 40	172,75

Code HO	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P502122467	2 x 24 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	580 x 279 x 40	114,03
P502122421	2 x 24 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	580 x 279 x 40	114,82
P502123967	2 x 39 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	880 x 279 x 40	136,39
P502123921	2 x 39 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	880 x 279 x 40	137,44
P502125467	2 x 54 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1180 x 279 x 40	152,61
P502125421	2 x 54 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1180 x 279 x 40	153,65
P502128067	2 x 80 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1480 x 279 x 40	191,05
P502128021	2 x 80 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1480 x 279 x 40	192,36

Finition diffuseur Afwerking kap

Diffuseur opale / *Matte kap*




Code	Finition Afmeting	Dimensions mm Afmeting mm	€
P509942467	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	530 x 158 x 9	53,09
P509942421	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	530 x 158 x 9	53,48
P509943967	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	830 x 158 x 9	64,21
P509943921	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	830 x 158 x 9	64,73
P509945467	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	1130 x 158 x 9	75,19
P509945421	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1130 x 158 x 9	75,85
P509948067	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	1430 x 158 x 9	86,31
P509948021	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1430 x 158 x 9	87,09

Diffuseur opale en polycarbonate. Permet d'obtenir le grade de protection IP40.

Matte afdekkap in polycarbonaat, zorgt voor het behalen van een IP40 graad.

Diffuseur antireflet / *Antireflecterende kap*



Code	Finition Afmeting	Dimensions mm Afmeting mm	€
P37955400	Aluminium <input type="checkbox"/>	1130 x 152 x 40	101,08
P37958000	Aluminium <input type="checkbox"/>	1430 x 152 x 40	122,23

Diffuseur avec de très faibles reflets et une grande efficacité lumineuse, convient pour les bureaux informatisés (dépassé de 8 mm du luminaire).

Antireflecterende afdekkap met zeer weinig reflectie en een grote lichtopbrengst. Zeer interessant voor zakenkantoren. (oversteek 8mm)


Nos luminaires sont vendus complets, mais doivent être accompagnés d'un diffuseur opale ou antireflet et d'accessoires de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 226.

Onze verlichtingen worden compleet verkocht maar ze moeten begeleid worden door een matte of antireflecterende kap en bevestigingselementen. Zie bovenstaande en op pagina 226 voor een lijst met accessoires.


Eclisse

Eclisse pour montage en ligne début et fin, l'Eclisse est fourni sans tubes.

Eclisse voor montage in lijn (begin en einde), Eclisse wordt zonder lampen geleverd.




START / END



Code	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
HE				
P503221467	2 x 14 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	619 x 279 x 40	136,65
P503221421	2 x 14 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	619 x 279 x 40	137,70
P503222167	2 x 21 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	919 x 279 x 40	159,02
P503222121	2 x 21 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	919 x 279 x 40	160,19
P503222867	2 x 28 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1219 x 279 x 40	175,36
P503222821	2 x 28 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1219 x 279 x 40	176,67
P503223567	2 x 35 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1519 x 279 x 40	194,32
P503223521	2 x 35 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1519 x 279 x 40	195,76
HO				
P502222467	2 x 24 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	619 x 279 x 40	136,65
P502222421	2 x 24 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	619 x 279 x 40	137,70
P502223967	2 x 39 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	919 x 279 x 40	159,02
P502223921	2 x 39 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	919 x 279 x 40	160,19
P502225467	2 x 54 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1219 x 279 x 40	175,36
P502225421	2 x 54 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1219 x 279 x 40	176,67
P502228067	2 x 80 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	1519 x 279 x 40	213,81
P502228021	2 x 80 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1519 x 279 x 40	215,38

Finition diffuseur Afwerking kap

Diffuseur opale / *Matte kap*




Code	Finition Afmeting	Dimensions mm Afmeting mm	€
P509942467	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	530 x 158 x 9	53,09
P509942421	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	530 x 158 x 9	53,48
P509943967	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	830 x 158 x 9	64,21
P509943921	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	830 x 158 x 9	64,73
P509945467	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	1130 x 158 x 9	75,19
P509945421	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1130 x 158 x 9	75,85
P509948067	Blanc mat <i>Matwit</i> <input type="checkbox"/>	1430 x 158 x 9	86,31
P509948021	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	1430 x 158 x 9	87,09

Diffuseur opale en polycarbonate. Permet d'obtenir le grade de protection IP40.

Matte afdekkap in polycarbonaat, zorgt voor het behalen van een IP40 graad.

Diffuseur antireflet / *Antireflecterende kap*



Code	Finition Afmeting	Dimensions mm Afmeting mm	€
P3795400	Aluminium <input type="checkbox"/>	1130 x 152 x 40	101,08
P37958000	Aluminium <input type="checkbox"/>	1430 x 152 x 40	122,23

Diffuseur avec de très faibles reflets et une grande efficacité lumineuse, convient pour les bureaux informatisés (dépassé de 8 mm du luminaire).

Antireflecterende afdekkap met zeer weinig reflectie en een grote lichtopbrengst. Zeer interessant voor zakenkantoren. (oversteek 8mm)


Nos luminaires sont vendus complets, mais doivent être accompagnés d'un diffuseur opale ou antireflet et d'accessoires de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 226.

Onze verlichtingen worden compleet verkocht maar ze moeten begeleid worden door een matte of antireflecterende kap en bevestigingselementen. Zie bovenstaande en op pagina 226 voor een lijst met accessoires.

Eclisse

Eclisse pour montage unique, diffuseur opale inclus.
L'Eclisse est fourni sans tubes.

*Eclisse voor enkele montage, matte afdekkap inbegrepen.
Eclisse wordt zonder lampen geleverd.*




Code HE	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P503641467	4 x 14 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	659 x 659 x 40	291,35
P503641421	4 x 14 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	659 x 659 x 40	293,45
Code HO	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P502642467	4 x 24 w	Blanc mat <i>Mat wit</i> <input type="checkbox"/>	659 x 659 x 40	314,76
P502642421	4 x 24 w	Gris <i>Grijs</i> <input type="checkbox"/>	659 x 659 x 40	316,98

Nos luminaires sont vendus complets, accompagnés d'un diffuseur opale.
Voir liste des accessoires de fixations page 226.

*Onze verlichtingen worden compleet verkocht met een matte afdekkap.
Zie pagina 226 voor een lijst met accessoires.*

Attache murale Muurbeugel




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P50980102	White <input type="checkbox"/>	142 x 33 x 23	5,88

Une attache murale pour fixation au plafond (besoin de 2 pièces par module).

Een muurbeugel om tegen het plafond te hangen (twee stukken per module nodig).

Attaches plafond électrifiées Plafondbeugels met elektrische kabels




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P991202xx	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finition Afwerking 01 Black 02 White	180 x 50 x 55	18,05

Attaches électrifiées pour montage en plafonnier suspendu (1500mm de câble).

Beugels met elektrische kabels voor montage als hangelement tegen het plafond (1500mm kabels).

Attaches plafond Plafondbeugels




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P991201xx	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finition Afwerking 01 Black 02 White	180 x 50 x 55	10,85

Attaches pour montage en plafonnier suspendu (1500mm de câble).

Beugels voor montage als hangelement tegen het plafond (1500mm kabels).

Cache d'intersection Afdekplaat tussenstuk




Code	Finition Afwerking	€
P5099921xx	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Finition Afwerking 67 Mat White 21 Grey	14,12

Joint peint permettant de rendre les jonctions de deux modules en ligne "invisibles".

Het geverfde tussenstuk maakt mogelijk dat de verbinding van de twee modules in lijn "onzichtbaar" word.

Angle 90° Gradenhoek 90°




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P5099922xx	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Finition Afwerking 67 Mat White 21 Grey	339 x 339 x 40	122,92

Angle de 90° permettant de créer un "L" entre deux modules.

Hulpstuk van 90° zorgt ervoor dat je een "L" kan maken tussen twee modules.

Allonge de fin Einde Verlengstuk




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P5082001xx	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Finition Afwerking 67 Mat White 21 Grey	1519 x 279 x 40	160,45

Allonge sans tube permettant de créer une fin dans une ligne de modules.

Verlengstuk zonder lamp dat een einde maakt aan een module in lijn.

Allonge d'intersection Verlengstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P5081001xx	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Finition Afwerking 67 Mat White 21 Grey	1480 x 279 x 40	135,87

Allonge sans tube permettant de créer une interruption dans une ligne de modules.

Verlengstuk zonder lamp dat een onderbreking in een lijn van modules mogelijk maakt.

