

Nova

Le **Nova** est un système composé d'une lampe T8 à lumière directe. Disponible avec différents diffuseurs, cette gamme est associée à une série d'accessoires pouvant être utilisée dans de nombreuses situations.

Application

Bureaux, commerces, salons, show-rooms, etc.

Corps du luminaire

Aluminium extrudé peint.

Câblage

Fourni avec ballast électronique 230/240 V 50/60 Hz.

Montage

Montage en plafonnier suspendu ou par fixation murale.



*De **Nova** verlichting is een systeem samengesteld uit een lamp T8 en verspreid rechtstreeks licht. Beschikbaar met verschillende afdekkappen.*

Die reeks is verenigd met meerdere extra's die gebruikt kunnen worden in verschillende applicatie's.

Applicatie's

Voor het kantoor, winkel, woonkamer, showrooms, enz,...

Hoofddeel van de verlichting

Uitschuifbaar deel van het armatuur is geverfd.

Bekabeling

Geleverd met elektronische ballast 230/240 V 50/60Hz.



Montage

Monteerbaar als hangelement of als muurbevestiging.

Nova

Simple éclairage (T8 CE) pour montage unique ou en ligne.
Le Nova est fourni sans tubes, sans bouchons de fin et sans diffuseur.


Verlichting (T8 CE) voor enkele schakeling of in lijn.
De Nova wordt zonder lampen, eindstukken en afdekkappen geleverd.



Code T8	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P120118xx09	1 x 18 w	01 02 21 03 04 05 Black White Grey Red Yellow Green	990 x 85 x 55	69,05
P120130xx09	1 x 30 w		1290 x 85 x 55	75,85
P120136xx09	1 x 36 w		1590 x 85 x 55	82,25
P120158xx09	1 x 58 w		1890 x 85 x 55	89,57
Finition Afwerking				

Accessoires

Diffuseur grille opale Matte rooster




Code	Dimensions mm Afmeting mm	€
P07970100	300 x 85 x 10	2,62

Grilles opales, 2 grilles à commander pour chaque module de 18w, 3 pour 30w, 4 pour 36w et 5 pour 58w.

Matte rooster, 2 roosters te bestellen voor elke module van 18w, 3 voor 30w, 4 voor 36w en 5 voor 58w.

Diffuseur grille antireflet Antireflecterende rooster




Code	Dimensions mm Afmeting mm	€
P07970116	300 x 85 x 10	5,75

Grilles antireflets, 2 grilles à commander pour chaque module de 18w, 3 pour 30w, 4 pour 36w et 5 pour 58w.

Antireflecterende rooster, 2 roosters te bestellen voor elke module van 18w, 3 voor 30w, 4 voor 36w en 5 voor 58w.

Diffuseur semi-transparent Half-transparante afdekkap




Code	Puissance Vermogen	Dimensions mm Afmeting mm	€
P07961800	1 x 18 w	580 x 85 x 2	5,51
P07963000	1 x 30 w	880 x 85 x 2	8,12
P07963600	1 x 36 w	1180 x 85 x 2	10,74
P07965800	1 x 58 w	1480 x 85 x 2	13,35

Diffuseur semi-transparent, possibilité d'obtenir le grade d' IP40.

Half-transparante afdekkap, mogelijkheid om het graad IP40 te behalen.

Bouchon Eindstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P129121xx	01 02 21 03 04 05 Black White Grey Red Yellow Green	8,5 x 85 x 55	4,83
Finition Afwerking			

Bouchon de fin de module
Eindstuk

Les luminaires **Nova** sont fournis sans tubes, sans bouchons, sans diffuseur et sans attaches de fixations.
Voir ci-dessus et liste des accessoires page 289-290.

De **Nova** verlichtingen worden zonder buizen, afdekkappen, verspreider en bevestiging geleverd.
Zie bovenstaande en op pagina 289-290 voor een lijst met accessoires.

Accessoires


Attache murale
Muurbeugel



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P129801xx	01 02 Black White	Ø 35 x 27	3,02
Finition Afwerking			

Une attache murale pour fixation au plafond (besoin de 2 pièces par module).
Een muurbeugel om tegen het plafond te hangen (twee stukken per module nodig).

Attaches plafond électrifiées
Plafondbeugels met elektrische kabels



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P991102xx	01 02 Black White	Ø 65 x 90	14,65
Finition Afwerking			

Attaches électrifiées pour montage en plafonnier suspendu (1500mm de câble).
Beugels met elektrische kabels voor montage als hangelement tegen het plafond (1500mm kabels).


Attaches plafond
Plafondbeugels



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P991101xx	01 02 Black White	Ø 40 x 50	4,83
Finition Afwerking			

Attaches pour montage en plafonnier suspendu (1500mm de câble).
Beugels voor montage als hangelement tegen het plafond (1500mm kabels).


Attaches murales
Muurbeugels



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P998501xx	01 02 Black White	134 x 60 x 40	10,22
Finition Afwerking			

Attaches murales pour fixation horizontale (2 pièces par module, bouchons non-inclus !).
Muurbeugels voor horizontale montage (twee stukken per module, eindstukken niet inbegrepen !!).


Attaches murales
Muurbeugels



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P998511xx	01 02 Black White	134 x 60 x 40	11,51
Finition Afwerking			

Double attache murale pour fixation horizontale (montage en ligne, bouchons non-inclus).
Dubbele muurbeugel voor horizontale montage (twee stukken per module, eindstukken niet inbegrepen !!).

Cache d'intersection
Afdekplaat tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P129921xx	01 02 21 03 04 05 Black White Grey Red Yellow Green	8,5 x 85 x 55	6,15
Finition Afwerking			


Joint peint permettant de faire une jonction entre deux modules.
De geverfde koppeling maakt mogelijk om een verbinding tussen twee modules in lijn te zetten.

Les luminaires **Nova** sont fournis sans tubes, sans bouchons, sans diffuseur et sans attaches de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 289-290.

De Nova verlichtingen worden zonder buizen, afdekkappen, verspreider en bevestiging geleverd. Zie bovenstaande en op pagina 289-290 voor een lijst met accessoires.

Accessoires

Joint invisible
Onzichtbare koppeling




Code	Dimensions mm Afmeting mm	€
P99790600	60 x 21 x 4	1,85

Attaches permettant de faire une jonction invisible entre deux modules (1 pièce par jonction).

Bevestigingselement dat een verbinding tussen twee modules onzichtbaar maakt.

Allonge
Verlengstuk




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P128001xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	1890 x 85 x 55	65,38
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																
	Finition Afwerking																				

Allonge sans tube permettant de créer une interruption dans une ligne de modules.

Verlengstuk zonder lamp dat een onderbreking in een lijn van modules mogelijk maakt.

Angle 90°
Gradenhoek 90°




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P129922xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	98 x 98 x 55	16,34
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																
	Finition Afwerking																				

Joint peint permettant de faire une jonction en coin de 90°.

Geverfde koppeling die een verbinding maakt in een hoek van 90°.

Joint en T
Koppeling in T




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P129923xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	111 x 98 x 55	17,54
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																
	Finition Afwerking																				

Joint en T permettant de faire une jonction entre trois modules.

Geverfde koppeling in T die een verbinding maakt tussen drie modules.

Carrefour
Vierdelige koppeling




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P129924xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	111 x 111 x 55	18,95
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																
	Finition Afwerking																				

Joint peint permettant de faire une jonction entre quatre modules.

Geverfde koppeling die een verbinding maakt tussen vier modules.

Joint flexible
Flexibel tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P12990501	Black	184 x Ø 40	25,91

Joint noir permettant de faire une jonction amovible (max 135°) entre deux modules.

Zwarte koppeling die een beweeglijke verbinding maakt (max 135°) tussen twee modules.

Les luminaires **Nova** sont fournis sans tubes, sans bouchons, sans diffuseur et sans attaches de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 289-290.

De **Nova** verlichtingen worden zonder buizen, afdekkappen, verspreider en bevestiging geleverd. Zie bovenstaande en op pagina 289-290 voor een lijst met accessoires.

