


Vega



Le **Vega** est un système de deux lampes T5 à lumière directe. Disponible avec différents diffuseurs, cette gamme est associée à une série d'accessoires pouvant être utilisée dans de nombreuses situations.

Application

Bureaux, commerces, salons, show-rooms, etc.

Corps du luminaire

Aluminium extrudé peint.

Câblage

Fourni avec ballast électronique 230/240 V 50/60 Hz.

Montage

Montage en plafonnier suspendu ou par fixation murale.



De **Vega** verlichting is een systeem samengesteld uit twee lampen T5 en verspreid rechtstreeks licht. Beschikbaar met verschillende afdekkappen. Die reeks is verenigd met meerdere extra's die gebruikt kunnen worden in verschillende applicatie's.

Applicatie's

Voor het kantoor, winkel, woonkamer, showrooms, enz,...

Hoofddeel van de verlichting

Uitschuifbaar deel van het armatuur is geverfd.

Bekabeling

Geleverd met elektronische ballast 230/240 V 50/60Hz.


Montage

Monteerbaar als hangelement of als muurbevestiging.

Vega

Simple éclairage (T5 CE) pour montage unique ou en ligne.
Le Vega est fourni sans tubes, sans bouchons de fin et sans diffuseur.

Verlichting (T5 CE) voor enkele schakeling of in lijn.
De Vega wordt zonder lampen, eindstukken en afdekkappen geleverd.




Code HE	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13A214xx	2 x 14 w	01 02 21 03 04 05	700 x 140 x 65	92,46
P13A221xx	2 x 21 w	01 02 21 03 04 05	1000 x 140 x 65	101,75
P13A228xx	2 x 28 w	01 02 21 03 04 05	1300 x 140 x 65	112,34
P13A235xx	2 x 35 w	01 02 21 03 04 05	1600 x 140 x 65	122,68
Finition Afwerking		01 02 21 03 04 05 Black White Grey Red Yellow Green		

Code HO	Puissance Vermogen	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13B224xx	2 x 24 w	01 02 21 03 04 05	700 x 140 x 65	92,46
P13B239xx	2 x 39 w	01 02 21 03 04 05	1000 x 140 x 65	101,75
P13B254xx	2 x 54 w	01 02 21 03 04 05	1300 x 140 x 65	112,34
P13B280xx	2 x 80 w	01 02 21 03 04 05	1600 x 140 x 65	142,80
Finition Afwerking		01 02 21 03 04 05 Black White Grey Red Yellow Green		

Accessoires

Kit diffuseur grille opale Kit matte rooster afdekkap




Code	Power	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13972400	1 x (2x14w /2x24w)	500 x 125 x 23	14,77
P13973900	1 x (2x21w /2x39w)	820 x 125 x 23	21,85
P13975400	1 x (2x28w /2x54w)	1120 x 125 x 23	28,65
P13978000	1 x (2x35w /2x80w)	1420 x 125 x 23	35,57

Grilles opales, kit de 2 grilles pour chaque module de 14/24w, 3 pour 21/39w, 4 pour 28/54w et 5 pour 35/80w.

Matte rooster, kit met 2 roosters voor elke module van 14/24w, 3 voor 21/39w, 4 voor 28/54w en 5 voor 35/80w.

Kit diffuseur grille antireflet Kit antireflecterende afdekkap




Code	Power	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13972416	1 x (2x14w /2x24w)	500 x 125 x 23	24,86
P13973916	1 x (2x21w /2x39w)	820 x 125 x 23	36,89
P13975416	1 x (2x28w /2x54w)	1120 x 125 x 23	48,77
P13978016	1 x (2x35w /2x80w)	1420 x 125 x 23	60,80

Grilles antireflets, kit de 2 grilles pour chaque module de 14/24w, 3 pour 21/39w, 4 pour 28/54w et 5 pour 35/80w.

Antireflecterende rooster, kit met 2 roosters voor elke module van 14/24w, 3 voor 21/39w, 4 voor 28/54w en 5 voor 35/80w.

Diffuseur opale Half-transparente afdekkap



Code	Puissance Vermogen	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13962400	1 x (2x14w /2x24w)	500 x 125 x 23	9,82
P13963900	1 x (2x21w /2x39w)	820 x 125 x 23	14,65
P13965400	1 x (2x28w /2x54w)	1120 x 125 x 23	19,48
P13968000	1 x (2x35w /2x80w)	1420 x 125 x 23	24,34


Diffuseur semi-transparent, possibilité d'obtenir le grade d' IP40.

Half-transparente afdekkap, mogelijkheid om het graad IP40 te behalen.

Les luminaires **Vega** sont fournis sans tubes, sans bouchons, sans diffuseur et sans attaches de fixations.
Voir ci-dessus et liste des accessoires page 283-284.

De **Vega** verlichtingen worden zonder buizen, afdekkappen, verspreider en bevestiging geleverd.
Zie bovenstaande en op pagina 283-284 voor een lijst met accessoires.

Bouchon Eindstuk



Code	Finition Afwerking						Dimensions mm Afmeting mm	€
P139121xx	01	02	21	03	04	05	7,5 x 140 x 65	5,88
Finition Afwerking	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green		

Bouchon de fin de module.
Eindstuk.

Attache murale Muurbeugel




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P139801xx	01 02 Black White	Ø 35 x 27	3,14
Finition Afwerking			

Une attache murale pour fixation au plafond (besoin de 2 pièces par module).

Een muurbeugel om tegen het plafond te hangen (twee stukken per module nodig).

Attaches plafond électrifiées Plafondbeugels met elektrische kabels



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P991102xx	01 02 Black White	Ø 65 x 90	14,65
Finition Afwerking			

Attaches électrifiées pour montage en plafonnier suspendu (1500mm de câble).

Beugels met elektrische kabels voor montage als hangelement tegen het plafond (1500mm kabels).

Attaches plafond Plafondbeugels




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P991101xx	01 02 Black White	Ø 40 x 50	4,83
Finition Afwerking			

Attaches pour montage en plafonnier suspendu (1500mm de câble).

Beugels voor montage als hangelement tegen het plafond (1500mm kabels).

Attaches murales Muurbeugels




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P998501xx	01 02 Black White	134 x 60 x 40	10,22
Finition Afwerking			

Attaches murales pour fixation horizontale (2 pièces par module, bouchons non-inclus !!).

Muurbeugels voor horizontale montage (twee stukken per module, eindstukken niet inbegrepen !!).

Attaches murales Muurbeugels




Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P998511xx	01 02 Black White	134 x 60 x 40	11,51
Finition Afwerking			

Double attache murale pour fixation horizontale (montage en ligne, bouchons non-inclus !!).

Dubbele muurbeugels voor horizontale montage (twee stukken per module, eindstukken niet inbegrepen !!).

Attaches murales Muurbeugels



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13980201	Black	140 x 80 x 35	9,94
Finition Afwerking			

Attaches murales pour fixation horizontale (2 pièces par module, bouchons non-inclus).


Muurbeugels voor horizontale montage (twee stukken per module, eindstukken niet inbegrepen !!).

Les luminaires **Vega** sont fournis sans tubes, sans bouchons, sans diffuseur et sans attaches de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 283-284.

De **Vega** verlichtingen worden zonder buizen, afdekkappen, verspreider en bevestiging geleverd. Zie bovenstaande en op pagina 283-284 voor een lijst met accessoires.

Vega - Accessories


Cache d'intersection Afdekplaat tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P139921xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	14 x 140 x 65	8,49
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																

Joint peint permettant de faire une jonction entre deux modules.
De geverfde koppeling maakt mogelijk om een verbinding tussen twee modules in lijn te zetten.


Joint invisible Onzichtbare koppeling



Code	Dimensions mm Afmeting mm	€
P99790600	60 x 21 x 4	1,85

Attaches permettant de faire une jonction invisible entre deux modules (2 pièces par jonction).
Bevestigingselement dat een verbinding tussen twee modules onzichtbaar maakt.


Allonge Verlengstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P138001xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	1980 x 140 x 65	92,71
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																

Allonge sans tube permettant de créer une interruption dans une ligne de modules.
Verlengstuk zonder lamp dat een onderbreking in een lijn van modules mogelijk maakt.


Angle 90° Gradenhoek 90°



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P139922xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	150 x 150 x 65	32,43
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																

Joint peint permettant de faire une jonction en coin de 90°.
Geverfde koppeling die een verbinding maakt in een hoek van 90°.


Joint en T Koppeling in T



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P139923xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	160 x 150 x 65	36,49
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																

Joint en T permettant de faire une jonction entre trois modules.
Geverfde koppeling in T die een verbinding maakt tussen drie modules.


Carrefour Vierdelig tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€																		
P139924xx	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>21</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Grey</td> <td>Red</td> <td>Yellow</td> <td>Green</td> </tr> </table>							01	02	21	03	04	05	Black	White	Grey	Red	Yellow	Green	160 x 160 x 65	39,23
01	02	21	03	04	05																
Black	White	Grey	Red	Yellow	Green																

Joint peint permettant de faire une jonction entre quatre modules.
Geverfde koppeling die een verbinding maakt tussen vier modules.

Joint flexible Flexibel tussenstuk



Code	Finition Afwerking	Dimensions mm Afmeting mm	€
P13990501	Black	280 x 140 x 65	63,94

Joint noir permettant de faire une jonction amovible (max 135°) entre deux modules.
Zwarte koppeling die een beweeglijke verbinding maakt (max 135°) tussen twee modules.

Les luminaires **Vega** sont fournis sans tubes, sans bouchons, sans diffuseur et sans attaches de fixations. Voir ci-dessus et liste des accessoires page 283-284.

De Vega verlichtingen worden zonder buizen, afdekkappen, verspreider en bevestiging geleverd. Zie bovenstaande en op pagina 283-284 voor een lijst met accessoires.

